

EconoLED Tubo

La lámpara LED tubular T8 EconoLED es el **reemplazo perfecto para las lámparas fluorescentes lineal T8** ya que se conecta directamente a la tensión de alimentación sin necesidad de un driver o balastro externo.





Vida Útil
15 000 h



Garantía
2 años



IP
20



No
Atenuable



EconoLED Tubo

SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93155698	ECLD T8BSE 4FT 14W 4000K 120-240V 001	1,600 lm	114 lm/W	Inmediata
93146896	ECLD T8BSE 4FT 14W 6500K 120-240V 001	1,600 lm	114 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:


- Potencia: 14 W
- Flujo Luminoso: 1,600 lm
- Temperatura de Color: 4,000 K y 6,500 K
- Voltaje: 120-240 V
- IRC: 80
- Óptica: 270°
- Vida Útil: 15,000 hrs
- Garantía: 2 años

Aplicaciones:

Cualquier aplicación en oficinas, tiendas comerciales o escuelas.

Dimensiones:

		A	B	C	D	
	Base	Máx.	Mín.	Máx.	Máx.	
	Largo	Máx.	Mín.	Máx.	Máx.	
	G13	4 ft	1199.4 mm	1204.1 mm	1206.5 mm	1213.6 mm
					28 mm	





Conoce más sobre
EconoLED en:



LSC | **Current**

www.lightingsolution.mx

www.gecurrent.com

© 2022 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma GE son marcas registradas de General Electric Company y se utilizan bajo licencia. Todos los valores son valores de diseño o bien valores típicos cuando se les mide bajo condiciones de laboratorio.

GE Current a Daintree Company se reserva el derecho de cambiar/modificar la información sin previo aviso. Las imágenes de los productos utilizadas en este catálogo son representativas por lo que pueden variar de acuerdo a cada modelo y familia de producto. Las imágenes de aplicación son exclusivamente de carácter ilustrativo y no se hacen referencia a un proyecto en específico.